

ゲーミングチェア **AGRelux** 極



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上の注意

警告

- ガスシリンダーの分解や注油をしないでください。
- ガスシリンダーを火気の中へ投入しないでください。
- 製品を廃棄するときは焼却しないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

注意

- 開封直後は樹脂等のおいを感じる場合があります。換気を十分におこなってください。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。
- 前後逆に座ったり、リクライニングした背もたれやオットマンに座ったりしないでください。
- 乗物や運搬台代わりにしないでください。
- お子様だけで使用させないでください。けがをする恐れがあります。
- 足が床に届かない場合は安全のために使用しないでください。
- すべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- 可動部の隙間に手や指を入れないでください。
- 座面の端に腰掛けしないでください。転倒する恐れがあります。
- マットなどの緩衝材の上でご使用ください。床面を傷つける恐れがあります。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外で 사용하지 しないでください。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気、乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置したりしないでください。表面材の変色や剥がれ、ひび割れ、反りなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- テープやシールなど粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
- ネジのゆるみによるガタツキがある場合は、ネジを締め直してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するよう指導してください。

⚠ 組立前の注意

- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。部材や部品が不足していた場合、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。部品を至急手配させていただきます。
- 組立は2人以上で行ってください。
- 床にキズをつけないために緩衝材(マットや段ボールなど)の上で作業してください。
- ネジで固定した後は、確実に固定できていることを確認してください。

組立部品



① キャスターベース



② キャスター×5




③ ガスシリンダー



④ シートプレート



⑤ 背シート接続金具



⑥ アームレスト×2(左右 各1)



⑦ 座シート



⑧ 背シート



⑨ ランバークッション



⑩ M6 20mmネジ×4



⑪ M8 20mmネジ×4



⑫ M6 30mmネジ×4



⑬ M6 25mmネジ×6

⑭ 予備パーツ
(各種ネジ1個ずつ)





⑮ 六角レンチ×2

組立方法

手順 1 キャスターの取付

キャスターベースを裏返します。


キャスターベースの差し込み穴にキャスターを垂直に差し込みます。(5箇所)



手順 2 ガスシリンダーの取付


キャスターベースを表向きに戻します。

中央の穴にガスシリンダーを差し込みます。



組立方法


手順 3 アームレストの取付



アームレストにはLもしくはRのシールが貼られています。

Lのアームレストは座シートの左側に、Rのアームレストは右側に取付けます。

座シートを裏返し、M6 25mm ネジを六角レンチで締めて固定します。(3箇所×2)






手順 4 シートプレートの取付

裏返した座シートにシートプレートを取り付けます。

座シートの穴の位置とシートプレートの穴の位置が合うように調整します。


M6 20mm ネジを六角レンチで締めて固定します。(4箇所)



組立方法

手順 5 ガスシリンダーと座シートの取付

シートプレートの差し込み穴に、手順2で組み立てたガスシリンダーを差し込みます。



手順 6 背シート接続金具の取付



背シートに背シート接続金具を取り付けます。

接続金具の「裏表向き」および「上下向き」に注意してください。

中央部分が凸になっている面が表面です。この面を上側(背シート側)に取り付けます。

M6 30mm ネジを六角レンチで締めて固定します。(4箇所)

背シートへの取り付け部



組立方法

手順 7 背シートと座シートの取付

背シートを座シートの上に乗せます。

シートプレートの接続穴に背シート接続金具を差し込みます。

M8 20mm ネジを六角レンチで締めて固定します。(4箇所)



完成イメージ

お好みで付属のランバークッションを置いてご使用ください。




機能の説明

1. 座面の昇降機能

○座面から腰を浮かせた状態でパドルレバーを引き上げると座面が上昇します。


座面に深く腰掛けてパドルレバーを引き上げると座面が降下します。



2. リクライニング機能

○リクライニングレバーを完全に引き上げると、背もたれをお好みの角度に調整できます。

レバーを引き上げたまま手を離しても、リクライニング機能は有効です。 また、レバーを少しだけ引き上げた場合でも、リクライニング操作が可能です。




○背もたれを固定したい位置に調整したら、レバーを下に戻してください。背もたれがその位置で固定されます。



3. オットマン機能


○座面下にオットマンが収納されています。引き出し、反転させて使用してください。

○使用しない時は、逆の手順で収納してください。



4. アームレスト機能

○上下位置調整：アームレスト外側のレバーを引いたまま昇降させ、任意の位置でレバーを離すとロックします。



○角度調整：アームレストは、左右に回すことで角度を調整できます。

※左右5度程度のおそびがありますが、これは仕様によるもので故障ではありません。



お手入れ方法

⚠ 注意

- 安全のため、必ずリクライニング機能をロックしてからお手入れを行ってください。
- レザー用のクリーナーを使用しないでください。

- 柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。
- 直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
- キャスターの汚れはこまめに落としてください。

仕様

製品名	ゲーミングチェア AGRelux 極
型番	3R-AGR05
寸法	幅 80cm× 高さ 111 ~ 118cm × 奥行 81cm 座面：47 ~ 54cm 角度：90 ~ 150° オットマン：0 ~ 39cm
構成部材	背シート：合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄) 座シート：合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄) アームレスト：合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄) 背シート接続金具：金属(鉄) キャスターベース：金属(鉄) キャスター：ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄) シートプレート：金属(鉄) ガスシリンダー：金属(鉄) オットマン：合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)
表面加工	キャスター：めっき(ニッケル) シートプレート：ポリエステル樹脂塗装 ガスシリンダー：めっき(ニッケル) オットマン：めっき(ニッケル)
張り材	合成皮革
クッション材	ウレタンフォーム



＼LINE 公式アカウント登録で/ 延長保証＆クーポンをゲットしよう！

左のQRコードを読み取り、公式アカウント (@agrelux) を友だち追加すると、
その場でお得なクーポンをプレゼント！

さらにメッセージ記載のURLから登録すると、延長保証を取得できます。

アグリラックス交換パーツを販売中

座面クッション、背面クッションなどの交換パーツを公式サイトにて販売中。

快適な座り心地を長く保つために、定期的な交換をおすすめします。

※純正品のご使用を推奨します



ご購入はコチラ

サポート・企業情報

保証期間：ご購入日から1年間

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

※下記症状の保証は購入から半年までとさせていただきます。

・通常使用で出来る、椅子の張地・革の汚れ、キズ、破れ、摩擦による擦れ、縫い目のほつれなど

※下記症状は保証対象外となります。

- ・クッション材等消耗品
- ・経年変化による、塗装色変化、クッション等の型崩れ、へたり
- ・火災、地震、水害などの自然災害により発生した破損、不具合

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3031 FAX 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

<https://3rrr-hd.jp/>

