




ノビフェンス 伸縮ロールフェンス



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 危険

- ロールフェンスを階段の上側や段差の上に取り付けしないでください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- ロールフェンスを取り付けた付近には台になるようなものは置かないでください。
- コンロやストーブ等の近く、または雨に濡れるようなところには取り付けしないでください。
- 非常口や避難用階段付近には取り付けしないでください。
- ロールフェンスを完全に固定できない場所では使用しないでください。
- 必ず本体が床面と接するように取り付けてください。
- ご使用になる前に、ロールフェンスにガタツキなどがいないか、常に点検をおこなってください。
- ロールフェンスに寄りかかったりぶら下がったりしないでください。
- ベビーゲートとして使用する場合、24ヶ月未満のお子様に使用してください。
- ベビーゲートとして使用する場合、24ヶ月未満であってもお子様がロールフェンスに登ったり、ロックを解除できるようになったら使用を中止してください。
- ロールフェンスや部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。
- ロールフェンス設置後にずれやガタツキが発生した場合は、速やかに正しい状態に設置しなおしてください。
- 長期の使用により劣化や破損、ねじのゆるみなどの恐れがありますので、定期的に点検をおこなってください。

⚠ 注意

- ベビーゲートとして使用する場合、組立、取り付け、扉の開閉は必ず保護者の方がおこなってください。
- ベビーゲートとして使用する場合、必ず保護者がいる状況で使用してください。
- 開閉の際には手や指を挟まないように十分に注意してください。
- 本製品を使用されないときや、保護者の方が本製品から離れる際には、必ずロックをかけてください。
- 本製品は必ず床や壁面が水平、垂直な場所に取り付けてください。
- 必ず栈のある場所に取り付けてください。栈のない場所に取り付けると壁面が破損する場合があります。
- ロールフェンスを開閉する際は、近くにお子様がいないことを確認してください。
- 部品や工具などでケガをしないように十分に注意を払って取り付けをおこなってください。
- ロールフェンス使用時は必ずロックがかかっていることを確認してください。
- ロールフェンス使用時はフェンスをまたがないようにしてください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

設置場所について

安全性の確保のため、下記の場所には設置できません。

- ・ 階段や段差の上
- ・ 暖房器具の近く
- ・ 火気の近く
- ・ 屋外
- ・ 窓のサッシ
- ・ 家具

取り付けられる場所

- ・ 間口が115cm以下
- ・ 凹凸がない垂直な壁面、水平な床面
- ・ 壁面の中に桟や柱の通っている所

※アンカー、ネジを使用する際は電動ドリルなどで下穴をあけてください。


※ネジを使用しますので、ネジ穴の痕が残ります。あらかじめご了承ください。

※桟のない場所に取り付けると、壁面が破損する恐れがあります。


※壁面に隠れた桟の確認は、市販の桟探知機をお使いいただくか、お近くの工務店にご相談ください。

各部の名称

●製品本体



●付属品



取り付け


取り付け向きには2通りあります。

下記の写真をご確認の上、設置場所に合った取り付け向きでご使用ください。

・取り付け向き①



・取り付け向き②




ガイド紙を使用する

- ①ガイド紙Lを、ロールフェンス本体を取り付けたい場所にテープなどで仮止めしてください。
- ②ガイド紙Rを、ロールフェンスを受けたい場所にテープなどで仮止めしてください。
- ③ガイド紙LとRが同じ高さの位置で仮止めされていることを確認してください。
- ④ガイド紙に従って取り付けたい位置に目印をつけてください。ガイド紙Lの下側の目印は調整ができます。
- ⑤ガイド紙を取り外してください。

※本体の下端が床面に可能な限り近い位置になるようにガイド紙を仮止めしてください。

※ガイド紙LとRはそれぞれ同じ高さになるように仮止めしてください。


※ガイド紙の上下を間違えないように注意してください。LとRの文字が正常に読める向きで取り付けてください。



ロールフェンスを取り付ける

- ①目印に従い、上側ブラケットと下側ブラケットをネジ止めします。ブラケットの向きに注意してください。上側ブラケットは短い辺が上、下側ブラケットは「upwards」と記載のある方が上です。


上側ブラケット



下側ブラケット



- ②下側設置部をネジ止めした下側ブラケットよりも上の位置に移動させておきます。
- ③ロールフェンスの上側設置部を上側ブラケットに上からスライドさせて取り付けます。
- ④ロールフェンスの下側設置部を下側ブラケットに上からスライドさせて取り付けます。



- ⑤ロールフェンス取り付け後、ロールフェンスを上下左右に動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。

※必ず本体が床面と接するように取り付けてください。床面から離れているとフェンス下の隙間が大きくなります。

※凹凸がない垂直な壁面、水平な床面に取り付けてください。


※必要に応じて付属のアンカーを使用してください。

※ブラケットの上下を間違えないように取り付けてください。

※ロールフェンスはロック部がある方を上にして取り付けてください。

留め具を取り付ける

- ①目印に従い、2つの留め具をネジ止めします。
- ②留め具を取り付け後、留め具を上下左右に動かしてしっかりと固定されていることを確認してください。



- ※凹凸がない垂直な壁面に取り付けてください。
- ※必要に応じて付属のアンカーを使用してください。

ロールフェンスの使用方法

⚠ 注意

- お子さまがいる状態でご使用する前に、操作方法の確認と正常に動作が行えるかご確認をお願いいたします。

●ロールフェンスの伸ばし方

- ①ロック部の△が「Unlock」に向いていることを確認してください。「Lock」になっている場合は、ロック部を押し込んだまま「Unlock」の方向に回転させてください。
- ②ロールフェンスの持ち手を持ち、留め具を設置した方向にゆっくり引いて伸ばしてください。
- ③ロールフェンスのフック部を留め具に引っ掛けます。(上下2か所)
- ④フックが留め具に安定して保持されていることを確認してください。
- ⑤ロック部を押し込んだまま「Lock」の方向に回転させてください。
- ⑥ロールフェンスを軽く引っ張りロックがかかっていることを確認してください。また、ロック部を押し込まない状態で「Unlock」の方向に回らないことを確認してください。

※必ず持ち手を持って使用してください、フックを持ってロールフェンス使用すると斜めに引き出されて故障の原因となります。

※ロックがかかった状態でロールフェンスに無理な力を加えないでください。

※ロールフェンスを使用した状態で飛び越えない、またがないようにしてください。



ロールフェンスの収納方法

- ①ロールフェンスのロック部を押しながら「Unlock」の方向に回転させ、ロックを解除してください。
 - ②ロールフェンスの持ち手を持ち、留め具からフックを外します。
 - ③そのままゆっくりと水平にロールを巻き取ってください。
- ※巻き取りの際に、歪みやたるみがないように注意してください。
- ※必ず持ち手を持って収納させてください。手を離して収納させると危険です。
- ※ロールフェンス収納後、必ずロックをしてください。また必ずロックがきちんとかかっていることを確認してください。

ブラケットからの取り外し方

ロールフェンスをブラケットから取り外す場合は、上側設置部裏面の写真の部分を矢印の方向にスライドさせたまま上部に引き上げてください。

※取り外しはロールフェンスを収納させた状態でおこなってください。



お手入れ

水を固く絞った柔らかい布でホコリなどの汚れを拭き取ってください。

使用上のご注意

- 本製品を鋭利なものや硬いもので傷つけないでください。また、ペットのツメなどに十分に注意してください。
- 取り付け箇所にはゆるみがないか定期的に確認してください。
- 本製品の使用中は、お子様やペットの動きには十分に注意を払って見守ってください。

製品仕様

商品名	Qurra ノビフェンス 伸縮ロールフェンス
型番	3R-NBF01
本体重量	約 1750g
本体サイズ (収納時)	約 11.3×7×86cm
フェンスの高さ	約 79cm
フェンスの長さ	約 115cm
取り付け可能幅	115cm まで
対象年齢	24 ヲ月まで
付属品	上側ブラケット、下側ブラケット、 留め具 ×2、ネジ ×8、アンカー ×8、 ガイド紙 L、ガイド紙 R

製品保証：ご購入日から6ヵ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階