


PumPush

電動空気入れ パンプッシュ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意


- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- エア充填後は製品のノズル付近が高温になります。お手を触れないようにご注意ください。また製品本体も熱を持つ為、保護カバーを装着してご使用ください。
- エア充填時は製品のType-C充電端子付近を指等で塞がないようにご注意ください。Type-C充電端子付近は吸気口も兼ねています。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4カ月に一度充電してください。

各部の名称

本体




付属品




使用方法

- ご使用前にエア充填するタイヤのバルブの型式の確認を行ってください。
- 製品出荷時ノズルは仏式(英式)バルブに使用できる状態になっています。
- 米式バルブ使用時は下図のようにノズル蓋を外して内部の部品を変更してください。

仏式 (英式)



米式



充電について


- 使用前に製品を充電してください。
5V2A以上出力するアダプターもしくはモバイルバッテリーをご使用いただけます。
- 付属のUSBケーブルのUSB端子をアダプターもしくはモバイルバッテリーに接続しType-C端子を製品側に接続してください。
※フル充電に必要な時間は約40分です。
- 充電は製品がOFFの状態で行ってください。
※本製品は充電しながら使用することはできません。
- 充電中はインジケータが赤点滅し、フル充電後は緑点灯となります。
※フル充電後の製品の動作時間は約200秒です。

■フル充電時のエア充填回数 *参考値

タイヤ	空気圧	時間	充填回数
700C25	0-60PSI	50~60秒	4
700C25	0-80PSI	80~90秒	2
700C25	0-100PSI	150~160秒	1
26×1.95	0-35PSI	70~80秒	2
26×1.95	0-50PSI	120~130秒	1

*上記はあくまで参考値です。ご使用になるタイヤ、チューブによって実際にエア充填に必要な時間、充填可能な回数は異なります。



操作方法



- ①電源ボタンを押すとインジケータが点灯します。
- ②インジケータ点灯してから3秒以内に電源ボタンを2回連続で押してポンプを起動します。
- ③ポンプ起動後、ノズルをタイヤバルブに接続します。充填中はしっかり押さえつけてください。
- ④電源ボタンをもう一度押すと、ポンプが停止し、電源がオフになります。
- ⑤ポンプを引き抜きます。

⚠ 注意

充填中は、充電端子をふさがらないでください。



お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



product-support@3rrr-hd.jp

仕 様

商品名	電動空気入れ PumPush パンプッシュ
型番	3R-PMP01
サイズ	約64×56×28mm
重量	約97g ※本体のみ
付属品	USBケーブル、米式用ノズルピン 密封シール(予備)、本体保護カバー
動作時間	約200秒
充電時間	約40分
入力電圧/電流	5V2A
バッテリー容量	7.4V300mAh
最大空気圧	約100PSI ※使用するタイヤ、チューブにより異なります

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは
販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>