



超音波加湿器 Mois Vinie UV



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称



- ①ディスプレイ
- ②噴霧口
- ③アロマトレイ
- ④操作パネル



- 操作パネル
- ①タイマーボタン
 - ②UVボタン
 - ③電源ボタン
 - ④湿度ボタン
 - ⑤加湿量ボタン

加湿の準備をする



給水時は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

①タンクを持ち上げ、本体内部に梱包材等の異物がないことを確認して下さい。

②タンクを元に戻して下さい。

③上フタを開け、水を注いでください。

※水がこぼれないように注意して下さい。

※噴霧口に水を注がないでください。

※MAXラインを超えないように注意して下さい。

※絶対に噴霧口から水を注がないでください。水漏れ、故障の原因となります。



◆給水時の注意◆

・継ぎ足しの際は噴霧口（右図参照）に水が入らないように注意してください。→本体内部の水位が上昇し、水漏れの原因となります。


・タンクはきちんと取り付けてください。
→取り付け後、本体とタンクの継ぎ目に隙間がないことを確認してください。

◆給水後の注意◆

・給水後は、本体を動かさないでください。→本体内部の水位が上昇し、水漏れの原因となります。

・長時間使用しない場合はタンクと本体の水を捨ててください。

【上から見た図】



電源を入れる

①必ず配線を伸ばしてから電源プラグをコンセントに差し込みます。

②ピーと音が鳴り、スタンバイ状態になります。

電源を切る

電源ボタンを押すと、運転を停止します。

加湿を開始する



スタンバイ状態で電源ボタンを押すと、加湿を開始します。
ディスプレイに現在の湿度が表示されます。

※湿度表示は目安であり、正確なものではありません。

加湿量を調節する

加湿量ボタンを押すことで、ミスト量の調節ができます。
加湿量ボタンを押す回数でミスト量が切り替わります。
加湿量は1～3の3段階で調節でき、ディスプレイに現在の加湿量設定が表示されます。

押す回数	1回	2回	3回
ディスプレイ			

タイマー設定する



タイマーボタンを押すことで、タイマーを設定することができます。
タイマーボタンを押す回数でディスプレイに表示される数字が変わります。
設定したい時間が表示されるまでタイマーボタンを押してください。
タイマーは1～12時間で設定できます。(1時間刻み)
設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。
タイマーを解除するにはディスプレイ上にタイマー設定の表示がなくなるまでタイマーボタンを押してください。

湿度設定する



湿度設定ボタンを押すことで、湿度設定ができます。

湿度設定ボタンを押す回数でディスプレイに表示される数字が変わります。

設定したい湿度が表示されるまで湿度設定ボタンを押してください。

湿度設定は40～90%で設定できます。(5%刻み)

設定した湿度を上回ると自動的に運転を停止し、設定した湿度を下回ると運転を開始します。

湿度設定を解除するにはディスプレイに現在の湿度が表示されるまで湿度ボタンを押してください。

※湿度表示は目安であり、正確なものではありません。

ナイトモードについて

本体の湿度ボタンを長押し、またはリモコンのナイトモードボタンを押すことで、ナイトモードになります。

ナイトモード中はディスプレイ表示がオフになり、湿度設定が65%で固定されます。

ナイトモードを解除するには、いずれかのボタンを2回押してください。

UV 除菌について

UVボタンを押すことでUVをオンにすることができます。

アロマを使用する場合



- ①本体下部にあるアロマトレイを引き出してください。
 - ②トレイ内部にあるスポンジにアロマを適量染み込ませてください。
- ※アロマは付属しません。
- ※ご使用前にアロマが加湿器に対応しているかご確認ください。

運転中に水がなくなると…

運転中に水が無くなった場合は「ピッ、ピッ、ピッ」と音が鳴り、運転を停止します。

リモコンを使用する

リモコンを使用する場合は絶縁シートを引き抜いてから操作してください。

リモコンの電池の交換方法

リモコン裏面に電池交換用のフタがあります。ツメを押しながら引き出してフタを開けてください。

交換する際、ボタン電池の向きを間違えないように注意してください。

また、使用するボタン電池は「CR2025」のリチウム電池です。

故障の原因となるため、それ以外の電池は使用しないでください。

清掃する

清掃時は必ず電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

①使用後、タンクを取り外し、フタを開けてタンク内に残った水を捨ててください。

②本体内部にある水を捨ててください。

※このとき、送風口(右写真)に水が入らないように注意して下さい。故障の原因となります。



③タンク内と本体内部を柔らかい布などで掃除をし、汚れや水垢を取り除いてください。

※水垢が取れにくいときは歯ブラシ等の柔らかいブラシを使用してこすってください。

保管する

①清掃後、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させてください。

②乾燥後、清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

商品名	Qurra 超音波加湿器 Mois Vinie UV
型番	3R-UHT06
動作周波数	50/60Hz
サイズ	約 248mm×144mm×317mm
重量	約 1680g
消費電力	28W
定格電圧	AC 100V
加湿方式	超音波式
水タンク容量	3.9L
連続加湿時間	約 32 時間
リモコン使用電池	CR2025

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- UVIは全ての菌を除去するわけではありません。毎日水を取り替え、清掃を必ずおこなってください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

コンセントを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。

製品が転倒すると本体やタンクの水が溢れます。安定した場所で使用してください。

防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。

給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。

タンクの最大容量よりも水を入れないでください。

長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr.co.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>