


# ゲーミング座椅子 AGRelux Z



## サポート・企業情報

### 保証期間：ご購入日より1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

※下記症状の保証は購入から半年までとさせていただきます。

- ・通常使用で出来る、椅子の張地・革の汚れ、キズ、破れ、摩擦による擦れ、縫い目のほつれなど

※下記症状は保証対象外となります。

- ・クッション材等消耗品
- ・経年変化による、塗装色変化、クッション等の型崩れ、へたり
- ・火災、地震、水害などの自然災害により発生した破損、不具合

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3031 FAX 092-441-4077



スリーアール

THREE R CORP. JAPAN

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階  
<https://3rrr-hd.jp/>

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。


※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。


- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。部材や部品が不足していた場合、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。部品を至急手配させていただきます。
- 組立は2人以上で行ってください。
- 床にキズをつけないために緩衝材(マットや段ボールなど)の上で作業してください。
- ネジで固定した後は、確実に固定できていることを確認してください。

#### 組立前の注意


## 組立部品



A : 背シート  
(ヘッドレスト、ランバークッション付き)




B : 座シート  
(回転ベース付き)




C : リクライニング金具  
(右)



D : リクライニング金具  
(左)



E.1  
E.2  
E : 樹脂パーツ上下  
(右)



F.1  
F.2  
F : 樹脂パーツ上下  
(左)



G : 樹脂キャップ ×4



H : 六角レンチ M8  
(プラスドライバー付き)



I : M8 25mmネジ ×8



J : M5 10mmネジ ×6



予備 : 各 1

## 組立方法

### 手順 1 座シートと背シートの取付

座シートに背シートを取り付けます。



「リクライニング金具のネジ穴」と「背シートのネジ穴」、「座シートのネジ穴」を合わせ、M8 25mmネジを六角レンチで締め付けてください。





A : 背シート



B : 座シート



C : リクライニング金具



D : リクライニング金具



H : 六角レンチ



I : M8 25mmネジ



# 組立方法

## 手順 2 樹脂カバーの取付

リクライニング金具に樹脂カバーを取り付けます。

先にE.2およびF.2を取り付け、後からE.1およびF.1を取り付けてください。


※E.2の取り付けの際は、リクライニングレバーを樹脂カバーの隙間に通してください。



## 手順 3 樹脂カバーの固定


樹脂カバーをM5 10mmネジで固定します。

六角レンチ先端のプラスドライバーで締め付けてください。



## 手順 4 樹脂キャップの取付

樹脂カバーのネジ穴に樹脂キャップをはめ込んでください。



# 組立方法

完成イメージ



## 安全上の注意

### ⚠ 警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼす原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

### ⚠ 注意

- 購入された当初は、樹脂等のにおいを感じる場合があります。換気を十分におこなってご使用ください。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。
- 前後逆方向に座ったり、リクライニングした背もたれに座ったりしないでください。
- お子様だけで使用させないでください。けがをする恐れがあります。
- 床に傾斜や段差がある、不安定な場所で使用しないでください。
- 可動部の隙間に手や指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 床を傷つける可能性があるため、マットなどの緩衝材の上でご使用ください。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。油が垂れて床や衣類を汚す原因になります。
- ヘッドレスト付きで使用する場合は、ヘッドレストに頭を強く押し付けるなど、無理な力を加えないでください。
- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・反り・故障などの原因になります。

### ⚠ 注意

- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形・反りなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置したりしないでください。表面材の変色や剥がれ、ひび割れ、反りなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭きとってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。表面材がはがれる可能性があります。
- ネジのゆるみによるガタツキがある場合は、締めなおしてください。
- 乱暴な取り扱いをしないでください。また、座る用途以外の使用はしないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようご指導ください。

## お手入れ方法

- 汚れが付着した場合は、水を含ませて固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
- 直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。

## 仕様

|        |  |
|--------|--|
| 製品名    | ゲーミング座椅子 AGRelux Z ファブリック  |
| 型番     | 3R-AGR04BK-FAB   |
| 寸法     | 幅 61cm×高さ 98cm×奥行 65cm<br>座面高さ：18.5cm<br>角度：90 ~ 160°  |
| 構成部材   | 背シート：ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)<br>座シート：ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)<br>リクライニング金具：金属(鉄)、ポリプロピレン<br>樹脂カバー：ポリプロピレン<br>回転ベース：ポリエステル、金属(鉄) |
| 表面加工   | リクライニング金具：エポキシ樹脂塗装   |
| 張り材    | ポリエステル   |
| クッション材 | ウレタンフォーム   |